


Slik kobler du innvendig utstyret


Finn frem esken med nytt modem, ser slik ut:



Ta ut modemmet av esken, og fjern beskyttelsesdekslet over fiberkontakten. Legg merke til at det er et spor inne i kontakten.



Finn frem den tynne ledningen med grønn kontakt i begge ender. Kalles patchesnor eller abonnentsnor.



Det sitter beskyttelse på begge kontaktene, Ta av beskyttelses hetten på ene kontakten.

VIKTIG

Ikke ta på den hvite tuppen!

Ikke pust på den hvite tuppen!

Ikke tørk den hvite tuppen med noen ting!

Ikke la den hvite tuppen komme bort i noe!


Ikke se inn i den hvite tuppen – her er det laserlys som kan skade øynet!

Lysåpningen er mindre enn kjernen i et hårstrå og kondens, støv, fingerfett og mikroskopiske partikler som legger seg i åpningen kan være nok til å forringe forbindelsen.

Sett kontakten inn i nytt modem, styretapp inn i styrespor!



Skyv kontakten helt inn til du merket er markert klink. Hvit linje på kontakten skal flukte med chassis på modem.




Ta av beskyttelses hetten på den andre kontakten, og sett denne inn i veggplaten.
Også her skal styretappen på kontakten inn i styresporet, og det skal være et markert klikk når du skyver kontakten helt inn.




Finn frem nettverkskabelen du ønsker å benytte.
Det ligger en grå kabel med gule kontakter i esken til modemmet, og det ligger en hvit flat kabel i esken til Nokia enheten. De gjør samme jobben, og du kan velge selv hvilken du vil bruke.



Sett inn nettverkskabelen du ønsker å benytte i den gule kontakten på modemmet, og sett inn strømledningen.




Husk å trykke inn power knappen for å strømsette modemmet!



Finn frem Nokia Beacon enheten og sett inn nettverkskabelen i den **BLÅ** porten, sett også inn strømledningen. Husk å trykke inn power knappen (på høyre side)



Nokia Beacon starter opp, og vil lyse med et hvitt stabilt lys, deretter begynner dette å blinke for så å bli stabilt blått.
Når lampen lyser blått er du online.



Du finner informasjon om nettverksnavn(SSID) og passord på en etikett på under siden av Nokia enheten. (Se bildet under)

